



**EDYPRO**  
biotecnología



**Incrementa la producción y la calidad  
del cultivo del BONIATO mediante la  
BIOTECNOLOGÍA**



# Trasplante y Enraizado en campo

## Vía Radicular

**EDYPRO HUMECTANTE** en el 1º Riego **20 L./ha.**

**ENRAIZANTE ESPECIAL** en el 2º Riego **10 L./ha.**

y repetir a lo 8 días a **5 L./ha.**

**COUPÉ REGENERACIÓN Plus** en el 4º Riego **40 L./ha.**

y repetir a los 20 días a **60 L./ha.**



**EDYPRO**  
biotecnología



# 1º Tratamiento de Inducción a producción **Vía Foliar**

Realizar a los 50-60 días del trasplante

**FECUNDATOR**

**4 L. x 1000 L.**

**CA-FRUIT**

**3 L. x1000 L.**

**ALGATRON**

**3 L. x 1000 L.**

**ULTRAMAN**

**2,5 L. x 1000 L.**

**MELASTOP**

**1,5 L. x 1000 L.**

Volumen de caldo: 400 L./ha.



# 2º Tratamiento de Inducción a Producción Vía Foliar

Realizar a los 6 días del tratamiento anterior

<b>FECUNDATOR</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>CA-FRUIT</b>	<b>3 L. / 1000 L.</b>
<b>ALGATRON</b>	<b>3 L. / 1000 L.</b>
<b>ULTRAMAN</b>	<b>2,5 L. / 1000 L.</b>
<b>MELASTOP</b>	<b>1,5 L. / 1000 L.</b>

Volumen de caldo: 500 L./ha.



**EDYPRO**  
biotecnología



# Tratamiento de estimulación radicular **Vía Radicular**

A los 60 días del trasplante:

**ORGANOVITAL PLUS**

**40 L. / ha.**

Aplicar en un solo riego sin mezclar con fertilizantes.



**EDYPRO**  
biotecnología



# 3º Tratamiento de Inducción a producción **Vía Foliar**

Realizar a los 6 días del tratamiento anterior

<b>FECUNDATOR</b>	<b>2,5 L. / 1000 L.</b>
<b>CA-FRUIT</b>	<b>3 L. / 1000 L.</b>
<b>ENDOFOSTEC</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>ULTRAMAN</b>	<b>2 L. / 1000 L.</b>
<b>MELASTOP</b>	<b>1,5 L. / 1000 L.</b>

Volumen de caldo: 600 L./ha.



# 1º Tratamiento de Engorde del Bulbo **Vía Foliar**

Realizar a los 6 días del tratamiento anterior

<b>MAX QUALITY</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>CA-FRUIT</b>	<b>2 L. / 1000 L.</b>
<b>ULTRAZINC</b>	<b>2,5 L. / 1000 L.</b>
<b>EDYMAG</b>	<b>2,5 L. / 1000 L.</b>
<b>MELASTOP</b>	<b>1,5 L. / 1000 L.</b>

Volumen de caldo: 600 L./ha.



**EDYPRO**  
biotecnología



# 2º Tratamiento de Engorde del Bulbo **Vía Foliar**

Realizar a los 6 días del tratamiento anterior

<b>MAX QUALITY</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>EDYMAG</b>	<b>2,5 L. / 1000 L.</b>
<b>MADUR FRUIT FOLIAR</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>MELASTOP</b>	<b>1,5 L. / 1000 L.</b>

Volumen de caldo: 700 L./ha.



**EDYPRO**  
biotecnología



# 3º Tratamiento de Engorde del Bulbo **Vía Foliar**

Realizar a los 6 días del tratamiento anterior

<b>MADUR FRUIT FOLIAR</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>CA-FRUIT</b>	<b>2 L. / 1000 L.</b>
<b>ENDOFOSTEC</b>	<b>4 L. / 1000 L.</b>
<b>EDYMAG</b>	<b>2 L. / 1000 L.</b>
<b>MELASTOP</b>	<b>1,5 L. / 1000 L.</b>

Volumen de caldo: 800 L./ha.