



EDYPRO
biotecnología



**Incrementa la producción y
la calidad en el cultivo de
PEPINO
mediante la BIOTECNOLOGÍA**

En el caso de desinfecciones profundas con productos químicos se aconseja antes del trasplante realizar este tratamiento para disponer de suelo activo y fértil.

Tratamiento de Activación Prebiótica.

Pre – plantación

Aplicación Radicular

COUPÉ REGENERACIÓN Plus 80 L. / ha.

**Divididos en 2 aplicaciones distribuidas en dos
semanas**



Con este tratamiento se prepara el bulbo de goteo ancho y poco profundo para lograr un desarrollo horizontal del sistema radicular y evitar encharcamiento de las capas inferiores que provocan enfermedades fúngicas, pérdida de raíces y del potencial productivo de la planta.

Formación del Bulbo de Goteo

Aplicación Radicular

En el 1º riego del cultivo (agua pura sin fertilizantes)

EDYPRO HUMECTANTE: 20 L. / ha. en un solo riego distribuido desde la 1ª y hasta la última gota de agua



Con este tratamiento se restablece el equilibrio vegetativo en la planta que suele sufrir el estrés después del trasplante y la prepara para una actividad productiva.

Tratamiento de Post- trasplante y Enraizamiento

Aplicación Radicular

ENRAIZANTE ESPECIAL: 10 L. / ha.

Divididos en dos aplicaciones distanciadas a 7 días entre sí

COUPÉ REGENERACIÓN Plus: 40 L. / ha. cada 20 días



ACTIVACIÓN RADICULAR:

Durante el ciclo de cultivo:

ENRAIZANTE ESPECIAL 5 L./ ha

Si se asocia con 40 L./ha **COUPÉ REGENERACIÓN**

Plus la sinergia mejora su eficacia de modo destacado y “explosivo”.



Este tratamiento está recomendado para un rápido enraizamiento que permite a la planta superar, con menores pérdidas posibles, el estrés de trasplante.

Tratamiento de Post- trasplante y Enraizamiento

Aplicación Foliar

AMINOPLUS	100 – 150 c.c. x 100 L
ENDOFOSTEC	300 – 400 c.c. x 100 L
CENICIENTA	400 c.c. x 100 L
REVOLUTION	500 c.c. x 100 L

Realizar 3 aplicaciones consecutivas en 15 días



Aplicaciones para obtener unos niveles óptimos de polen fértil.

Aplicación Radicular

EDYFOS

5 L. / ha y semana

Mantener las aplicaciones durante el periodo de floración y cuajado.



Este tratamiento ayudará a la planta tomar un ritmo de desarrollo vegetativo equilibrado, que es la base necesaria para una alta actividad productiva.

Tratamiento de Desarrollo Vegetativo y Cuajado

Aplicación Foliar

ALGATRON	200 – 300 c.c. x 100 L
CENICIENTA	400 c.c. x 100 L
BOTCAR	200 c.c. x 100 L
HYDROCAL	250 – 350 c.c. x 100 L
REVOLUTION	500 c.c. x 100 L



Este tratamiento está recomendado para facilitar el cuajado, evitar caída prematura de los frutos y de este modo incrementar el rendimiento del cultivo.

Tratamiento de Cuajado

Aplicación Radicular

PROCUAJE RADICULAR a 15 L. / ha. cada 7 días

COUPÉ REGENERACIÓN Plus 20 L. / ha. cada 7 días



Aplicar desde el inicio de la fase de engrosamiento para conseguir un calibre uniforme, frutos con densidad y consistencia óptima.

Tratamiento de Engorde

Aplicación Radicular

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR 15 L. / ha.

A los 3 días HORTIGROS de 5 a 10 L. / ha.

Repetir el tratamiento cada semana

